

+7 923 798-58-25 ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

Инструкция по применению – НАСТОЙКА ГРИБА ШИИТАКЕ

Показания

- Синдром хронической усталости
- Язва желудка и всего тракта
- Подагра
- Запоры
- Близорукость
- Плохое зрение
- Аллергии
- Половое бессилие
- Геморрой
- Герпес
- Гепатит
- Оспа
- Грипп
- Полиомиелит
- Кандидоз
- Туберкулез
- Бронхит
- Атеросклероз
- Образования тромбов
- Гипертония
- Болезни сердца
- Болезни печени
- Опухоли различного характера

Противопоказания

Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет.

Способ применения и дозы

Текст аннотации носит ознакомительный характер, окончательный диагноз и соответствующее лечение вам должен подобрать врач. Будьте здоровы.

EKAPh +7 800 511-63-92

оздоровительная-продукция.рф

+7 923 798-58-25 ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

- 1. Настойка применяется по половинке чайной ложки, которую стоит развести в воде. Воды должно быть немного, достаточно 50мл.
- 2. Принимать ее стоит за полчаса до того, как вы решили кушать. В день таких приемов – не более 3-4.
- 3. При лечении онкологических заболеваний, гриб шиитаке применяется с настойкой болиголова. В таком случае, сначала принимается болиголов, а через полчаса – данный настой.
- 4. Если вы используете травяные сборы для лечения болезней, то настойку шиитаке можно добавлять к отварам. Для этого достаточно добавить ее в отвар.

Побочные эффекты

Перед тем, как начать лечение грибами шиитаке необходимо получить разрешение врача Условия и сроки хранения

3 года. Хранить при комнатной температуре не выше 25 градусов, в недоступном для детей месте.